

Kraków, dnia 26 czerwiec 2023 r.

PPU „Adrem” S.A os. Słoneczne 3 w Krakowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

wykonanie częściowej wymiany obróbek blacharskich krawędzi dachu w budynku mieszkalnym przy os. Kolorowe 20 w Krakowie.

1. Zakres wykonania robót: określa załącznik do nin. Zamówienia (przedmiar robót).

Dodatkowe informacje oraz wejście na teren nieruchomości należy uzgodnić z inspektorem nadzoru ds. budowlanych P. Marcin Zadroziński , tel.571-226-025 ; 12 644-16-52.

2.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 12.07.2022 r. godz. 15,00 w siedzibie zamawiającego, 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ,sekretariat .

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy wraz z adresem e-mail oraz napis: „wykonanie częściowej wymiany obróbek blacharskich krawędzi dachu w budynku przy os. Kolorowe 20 w Krakowie.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

P. Marcin Zadroziński , tel.571-226-025 ; 12 644-16-52. e-mail: zadrozinski@adrem.krakow.pl

P. Iwona Żurek tel. 12 644-80-23 e:mail: przetargi@adrem.krakow.pl

PPU "ADREM" S.A.
GŁÓWNY SPECJALISTA
d/s Wspólnot Mieszkaniowych
Obsługa Techniczna- Eksploatacyjnej

mgr. Bożena Szymbiak

Wymiana obróbek krawędzi dachu od strony zielenca, nakrywy atyk z obu stron oraz uszkodzone wywiewki kanalizacji			Jm	Ilość
Nr	Posiada	Opis robót		
Wymiana obróbek krawędzi dachu z orynnowaniem od strony zielenca				
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbicie pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	57,40
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbicie pokrycia każdej następującej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych (Krotnosc= 2)	m2	57,40
3	KNR 4-01 0535-04	Razebrawanie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	57,40
4	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czółowych	m	57,40
5	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	28,70
6	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2m z blachy powlekanej	m	57,40
7	kalk.ind	KNR 23/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładową podłożu betonowym pod obróbkę blacharską gzymsu - pod pas podrynnowy i wyrównanie powierzchni/likwidacja niecki na pasie nadrynnowy 57,40*2	m2 razem m2	114,80 114,80
8	NNRNKB 6 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - pas podrynnowy i nadrynnowy pas podrynnowy 57,40*0,85 pas nadrynnowy 57,40*0,35	m2 m2 razem m2	48,79 20,09 68,88
9	KSNR 2 0503-02	Rynny dachowe z blachy powlekanej	m	57,40
10	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.	2,00
11	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m2	57,40
12	KNR 4-01 0506-05	Uszczelnienie masą KETZ uszczelnienie papy między starą a nową	m	57,40
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	6,00
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	6,00
Wymiana nakryw murów ogniwych				
15	KNR 4-01 0535-08	Rozbicie murów ogniwych, okapów, koberczy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - nakrywa ogniomuru (Krotnosc= 2) 3,5*0,6	m2 razem m2	2,100 2,100
16	KNR K-06 0101-04	Zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z płyty pilśniowej na istniejącym odeskowaniu - ANAOKIA płyta G5b (Krotnosc= 2) 13,5*0,6	m2 razem m2	8,10 8,10
17	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2m z blachy ocynkowanej (Krotnosc= 2) 13,5*2	m razem m	27,00 27,00
18	KNR 2-02u2 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - nakrywa ogniomuru (Krotnosc= 2) 13,5*0,7	m2 razem m2	9,45 9,45

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-01 0108-09	Wymiana obróbek krzywizn dachu od strony południowej, uszczelnienie atak z obu stron oraz uszkodzone wywiewki kanalizacji	m ³	1,50
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m ³	1,50
21	kał ind	Wymiana uszkodzonych wywiewek kanalizacji Demontaż wywiewek kanalizacji	szt	5,00
22	KNR 4-01 0206-09	Uzupełnienie o długości do 2m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej - analogia rur PCV	szt	5,00
23	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m ² przy głębokości do 5cm w stropach - obetonowanie rur cementem montażowym CX 5	szt	5,00
24	KNR 4-01 0506-05	Uszczelnienie masą asfaltową "KLETT"	szt	5,00
25	kał ind	Miejsce uszczelnienie dachu	kpl	1,00
26	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	0,50
27	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m ³	0,50

Inspektor nadzoru ds. ogólnie budowlanych
Oddziału Obsługi Mies. Kanałów Nr 4
P.P.U. "ADREM" S.A.

Marcin Zadróziński
Nr MAP/BO/5210/01